

**TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU**  
**BİNİCİLİK TESİSLERİ YETERLİLİK TALİMATI**

---

**1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, TANIMLAR**

---

**Amaç**

**Madde 1**

Bu Talimat 15.10.1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile 08.07.2005 tarih ve 25869 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından kurulan tesislerin işletilmesi ile ilgili yeterlilik belgesi verilmesi, yeterlilik belgesinin yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

**Dayanak**

**Madde 2**

Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 15.10.1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 08.07.2005 tarih ve 25869 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği ve 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**Madde 3**

Bu Talimatta geçen;

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Genel Müdürlük       | : | Spor Genel Müdürlüğünü,   |
| b. İl Müdürlüğü         | : | Spor İl Müdürlüğünü,  |
| c. Federasyon           | : | Türkiye Binicilik Federasyonunu,  |
| d. Federasyon Başkanı   | : | Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını,  |
| e. Yönetim Kurulu       | : | Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulunu,   |
| f. Tesisler Yönetmeliği | : | 15.10.1999 tarih ve 23847 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğini,                      |
| g. Kulüp Yönetmeliği    | : | 08.07.2005 tarih ve 25869 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğini, |
| h. Tesis                | : | Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından binicilik sporu yapmak amacıyla kurulan yerleri,  |
| i. Talimat              | : | Binicilik Tesisleri Yeterlilik Talimatını,  |
| j. Denetçi              | : | Federasyonca tesislerin denetimini yapmak üzere görevlendirilen kişi veya kişileri,   |
| k. Teknik İcra Komitesi | : | Federasyon Teknik İcra Komitesi'ni  |
| l. Yeterlilik Belgesi   | : | Tesiste ilgili spor dalında faaliyet yapılabilmesine dair Federasyon tarafından verilen belgeyi,  |
| m. Sporcu               | : | Tesiste binicilik sporu faaliyetlerine katılacak olanları,  |
| n. Denetleme Talimatı   | : | Binicilik Tesisleri Denetleme Talimatını,   |

İfade eder.

### **Tesis Denetleme Kurulu** **Madde 4**

Gerek Tesisler Yönetmeliği gerekse Kulüp Yönetmeliği kapsamında, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kulüpler tarafından işletilecek beden eğitimi ve spor tesisleri için Federasyon'dan Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu olup bu maksatla Tesislere Yeterlilik Belgesi verilmesi, Yeterlilik Belgesinin yenilenmesi ve/veya iptaline ilişkin olarak Federasyonca görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılır.

Tesis Denetleme Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanan, Tesislerin denetimini yapma yeterliliğine sahip ve bu görevi üstlenecek en az 2 (iki) en fazla 3 (üç) Denetçiden oluşan kurulu ifade eder.

Tesis sahibi, ortağı veya iştirakçisi olan kişiler Tesis Denetleme Kurulunda görev alamaz. Tesislerde tam ya da yarı zamanlı olarak çalışan kimseler ise Tesis Denetleme Kurulunda görev alabilir, ancak çalıştıkları Tesisin bulunduğu ilde bulunan herhangi bir Tesisini denetleyemezler.

### **Binicilik Tesisleri** **Madde 5**

Tesisler, Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve Resmi Müsabaka Yapılacak Tesisler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

### **Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri** **Madde 6**

Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri, Engel Atlama, At Terbiyesi, Üç Günlük Yarışma, Atlı Dayanıklılık branşlarından en az birini faal olarak yapan tesislerdir. Bu tesislerin taşınması gereken koşullar işbu Talimat ve ekinde açıklanmıştır. Özel Amaçlı Binicilik Tesislerinde resmi yarışma yapılması Teknik İcra Komitesi'nin iznine tabidir.

Federasyon'un gerçekleştireceği özel projelere ait Tesislere dair kural ve uygulamalar Yönetim Kurulu tarafından ayrıca çıkarılacak talimat(lar) ile düzenlenecektir.

### **Resmi Müsabaka Yapılacak Tesisler** **Madde 7**

Resmi Müsabaka Yapılacak Tesisler, biniciliğin tüm branşlarından en az birini arazi ve tesis durumuna göre İl, İller arası, Ulusal, Uluslararası yarışmalar düzenlenebilecek standartları içeren tesislerdir. Resmi Müsabaka Yapılacak Tesislerin taşınması gereken koşullar işbu Talimat ve ekinde açıklanmıştır.

### **Binicilik Tesislerinin Taşınması Gereken Koşullar** **Madde 8**

Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri ve Resmi Müsabaka Yapılacak Tesislerin taşınması gerekli koşullar aşağıdaki gibidir:

#### **8.1 Özel Amaçlı Binicilik Tesisleri**

##### Zorunlu Şartlar

- 8.1.1 Açık Manej minimum 800 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini kum veya daha iyi olmalıdır. Etrafı bariyer ile çevrelenmiş olmalıdır.
- 8.1.2 At barınakları minimum 9 m<sup>2</sup> olmalıdır. Yemlik mecburidir. Ahır adedi minimum 10 adet olmalıdır. Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (Duş), eyer odası mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.1.3 Ot, sap, saman yem, talaş deposu (kapalı veya yarı açık) mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.1.4 Kapalı Manej varsa, minimum 640 m<sup>2</sup> olmalıdır. Sahanın zemini kum veya çeltik, betonarme veya germe yapı (çadır) içinde tekme tahtaları ve aydınlatması olmalıdır.
- 8.1.5 Pony Tesisleri varsa, Kapalı maneж minimum 640 m<sup>2</sup> olmalıdır. Açık maneж minimum 800 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini açık manejde kum veya daha iyi, kapalı manejde kum/çeltik olmalıdır. Kapalı maneж

betonarme veya germe yapı (çadır) şeklinde olabilir. Kapalı manejde tekmelik tahta ve aydınlatma zorunludur. Ahırlar minimum 6,25 m<sup>2</sup> olmalıdır.

### Tavsiye Edilen Şartlar

- 8.1.6 At barınaklarında otomatik su yalağı tavsiye edilir.
- 8.1.7 At barınaklarında ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) tavsiye edilir.
- 8.1.8 Veterinerlik bölümü varsa kaymayan zemin, sancı barınağı, travay tavsiye edilir.
- 8.1.9 Nalbant hane bölümü varsa kaymayan zemin, havalandırma ve aydınlatma tavsiye edilir.
- 8.1.10 Sosyal tesisler varsa soyunma odası, duş ve tuvaletler mecburidir. Araç otoparkı ve bağlantı yolları tavsiye edilir.
- 8.1.11 Seyis Tesisi ahırlara yakın bir yerde olması tavsiye edilir.
- 8.1.12 Çalışma engelleri olabilir. Çalışma engellerinin olması halinde Emniyet Kepçesi zorunludur.
- 8.1.13 Tesislerde padok tavsiye edilir.
- 8.1.14 Pony Tesisleri varsa soyunma odası, dersane, oyun odası tavsiye edilir.

## **8.2 Resmi Müsabaka Yapılacak Tesisler**

İşbu Talimatta geçen C Sınıfı Tesisler, İl Yarışmaları Yapabilecek Tesisleri; B Sınıfı Tesisler, Yerel ve Ulusal Yarışma Yapabilecek Tesisleri; A Sınıfı Tesisler, Uluslararası Yarışma Yapabilecek Tesisleri ifade eder.

### **8.2.1 C Sınıfı Tesisler**

#### Zorunlu Şartlar

- 8.2.1.1 Müsabaka Açık Maneji minimum 2400 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini kum veya daha iyi olmalıdır. Etrafi bariyer ile çevreli olup sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.2 Müsabaka Yumuşatma Açık Maneji minimum 1000 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini kum veya daha iyi olmalıdır. Etrafi bariyeri ile çevreli olup, sulama sistemi olmalıdır. Müsabaka Kapalı Maneji minimum 1800 m<sup>2</sup> olmalıdır. Sahanın zemini kum tekstil karışımı olmalıdır. Etrafi tekmelik ile çevreli olup, aydınlatma ve sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.3 Pony Tesisleri; varsa Kapalı Manej minimum 640 m<sup>2</sup>, Açık Manej minimum 800 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini açık manejde kum veya daha iyi, kapalı manejde kum/çeltik saha olmalıdır. Kapalı maneje betonarme veya germe yapı (çadır) şeklinde olabilir. Kapalı manejde tekmelik tahta ve aydınlatma zorunludur. Ahırlar minimum 6,25 m<sup>2</sup> olmalıdır.
- 8.2.1.4 At barınakları minimum 9 m<sup>2</sup> olmalıdır. Yemlik mecburidir. Ahır adedi minimum 20 adet olmalıdır. Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (Duş), eyer odası mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.5 Ot, sap, saman yem, talaş deposu (kapalı veya yarı açık) mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.6 Hakem kulesinde internet mecburidir.
- 8.2.1.7 Yarışma amaçlı engeller ve emniyet kepçesi zorunludur.

#### Tavsiye Edilen Şartlar

- 8.2.1.8 Müsabaka Yumuşatma Kapalı Maneji varsa minimum 1000 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini kum veya çeltik olmalıdır. Tekmelik, aydınlatma ve sulama sistemi tavsiye edilir.
- 8.2.1.9 Pony Tesisleri varsa soyunma odası, dersane, oyun odası tavsiye edilir.
- 8.2.1.10 Ahır bölümlerinde otomatik yalak tavsiye edilir.
- 8.2.1.11 Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) tavsiye edilir.
- 8.2.1.12 Yarışma organizasyon at barınakları (Boxlar) minimum 9 m<sup>2</sup> dir. Portatif ahır olabilir. Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol), aydınlatma, eyer odası, yem deposu tavsiye edilir.
- 8.2.1.13 Veterinerlik bölümü varsa kaymayan zemin, sancı barınağı, travay tavsiye edilir.
- 8.2.1.14 Nalbant hane bölümü varsa kaymayan zemin, havalandırma ve aydınlatma tavsiye edilir.
- 8.2.1.15 Sosyal tesisler varsa sporcu lokali, soyunma odası, duş ve tuvaletler mecburidir. Araç otoparkı ve bağlantı yolları tavsiye edilir.
- 8.2.1.16 Çalışma engelleri tavsiye edilir.
- 8.2.1.17 Tesislerde padok tavsiye edilir.

### **8.2.2 B Sınıfı Tesisler**

## Zorunlu Şartlar

- 8.2.1.1 Müsabaka Açık Maneji minimum 3500 m<sup>2</sup> olmalıdır. Zemin sahası silis kum tekstil karışımı olmalıdır. Etrafı bariyer ile çevreli olup, sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.2 Müsabaka Yumuşatma Açık Maneji minimum 1000 m<sup>2</sup> olmalıdır. Zemin sahası silis kum tekstil karışımı olmalıdır. Etrafı bariyer ile çevreli olup, sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.3 Müsabaka Kapalı Maneji minimum 2100 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini kum tekstil karışımı olmalıdır. Etrafı tekmelik ile çevreli olup, aydınlatma ve sulama sistemi mecburidir.
- 8.2.1.4 Pony Tesisleri varsa Kapalı manej minimum 640 m<sup>2</sup>, Açık manej minimum 800 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini açık manejde kum veya daha iyi, kapalı manejde kum/çeltik saha olmalıdır. Kapalı manej betonarme veya germe yapı (çadır) şeklinde olabilir. Kapalı manejde tekmelik tahta ve aydınlatma zorunludur. Ahırlar minimum 6,25 m<sup>2</sup> olmalıdır.
- 8.2.1.5 At barınakları minimum 9 m<sup>2</sup> olmalıdır. Yemlik, otomatik yalak mecburidir. Ahır adedi minimum 40 adet olmalıdır. Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (Duş), eyer odası mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.6 Ot, sap, saman yem, talaş deposu (kapalı veya yarı açık) mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.7 Hakem kulesinde internet mecburidir. Yarışma esnasında elektronik kronometre mecburidir.
- 8.2.1.8 Çalışma ve yarışma amaçlı engeller, hafif sırık ve emniyet kepçesi zorunludur.

## Tavsiye Edilen Şartlar

- 8.2.1.9 Müsabaka Yumuşatma Kapalı Maneji varsa minimum 1250 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini silis kum tekstil karışımı olmalıdır. Tekmelik, aydınlatma ve Sulama sistemi tavsiye edilir.
- 8.2.1.10 Pony Tesisleri varsa soyunma odası, derhane, oyun odası tavsiye edilir.
- 8.2.1.11 Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) ve solaryum tavsiye edilir.
- 8.2.1.12 Yarışma organizasyon at barınakları (Boxlar) minimum 9 m<sup>2</sup> dir. Portatif ahır olabilir. Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol), aydınlatma, eyer odası, yem deposu tavsiye edilir.
- 8.2.1.13 Seyislerin kalacağı seyis odaları tavsiye edilir.
- 8.2.1.14 Veterinerlik bölümü varsa kaymayan zemin, sancı barınağı, travay tavsiye edilir.
- 8.2.1.15 Nalbant hane bölümü varsa kaymayan zemin, havalandırma ve aydınlatma tavsiye edilir.
- 8.2.1.16 Sosyal tesisler varsa restoran, sporcu lokali, soyunma odası, duş ve tuvaletler mecburidir. Araç otoparkı ve bağlantı yolları tavsiye edilir.
- 8.2.1.17 Tesislerde padok tavsiye edilir.

## **8.2.2 A Sınıfı Tesisler**

### Zorunlu Şartlar

- 8.2.1.1 Müsabaka Açık Maneji minimum 4000 m<sup>2</sup> ve yukarısı silis kum tekstil karışımı sahalardır. Etrafı bariyer ile çevreli, aydınlatma ve sulama sistemi vardır.
- 8.2.1.2 Müsabaka Yumuşatma Açık Maneji minimum 1000 m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini silis kum tekstil karışımı olmalıdır. Etrafı bariyer ile çevreli, aydınlatma ve sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.3 Müsabaka Kapalı Maneji minimum 2450 m<sup>2</sup> ve yukarısı kum tekstil karışımı sahalardır. Etrafı tekmelik ile çevreli olup, aydınlatma ve sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.4 Pony Tesisleri varsa Kapalı manej minimum 640 m<sup>2</sup>, Açık manej minimum 800m<sup>2</sup> olmalıdır. Saha zemini açık manejde kum veya daha iyi, kapalı manejde kum/çeltik saha olmalıdır. Kapalı manej betonarme veya germe yapı (çadır) şeklinde olabilir. Kapalı manejde tekmelik tahta ve aydınlatma zorunludur. Ahırlar minimum 6,25 m<sup>2</sup> olmalıdır.
- 8.2.1.5 At barınakları minimum 9 m<sup>2</sup> olmalıdır. Yemlik, otomatik yalak mecburidir. Ahır adedi minimum 80 adet ve yukarısı olmalıdır. Aydınlatma, havalandırma, ayak yıkama yeri (Duş), eyer odası, otomatik yalak, solaryum mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.6 Ot, sap, saman yem, talaş deposu (kapalı ve yarı açık) mecburidir. Havalandırma mecburidir. Tesisler Yönetmeliği uyarınca yangın emniyetinin alınması mecburidir.
- 8.2.1.7 Hakem kulesinde internet mecburidir. Yarışma esnasında ses yayın, sekretarya ve elektronik kronometre mecburidir.
- 8.2.1.8 Çalışma ve yarışma amaçlı engeller, hafif sırık ve emniyet kepçesi zorunludur.
- 8.2.1.9 Veterinerlik bölümünde kaymayan zemin, sancı barınağı, travay ve ilaç deposu mecburidir.
- 8.2.1.10 Nalbant hane bölümünde kaymayan zemin, havalandırma ve aydınlatma mecburidir.
- 8.2.1.11 Sosyal tesisler varsa toplantı odası, restoran, sporcu lokali, soyunma odası, duş ve tuvaletler mecburidir.

8.2.1.12 Seyislerin gün içinde kullanacakları seyis odaları mecburidir.

#### Tavsiye Edilen Şartlar

- 8.2.1.13 Müsabaka Yumuşatma Kapalı Maneji varsa minimum 1800 m<sup>2</sup> ve yukarısi silis kum tekstil karışımı sahalardır. Tekmelik, aydınlatma ve Sulama sistemi olmalıdır.
- 8.2.1.14 Pony Tesisleri varsa Soyunma odası, Dershane, Oyun odası tavsiye edilir.
- 8.2.1.15 Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol) tavsiye edilir.
- 8.2.1.16 Yarışma organizasyon at barınakları (Boxlar) minimum 9 m<sup>2</sup> dir. Portatif ahır olabilir. Ahır bölümlerinde varsa hizmet yolu (karşılıklı iki ahır arasındaki yol), aydınlatma, eyer odası, yem deposu tavsiye edilir.
- 8.2.1.17 Tesislerde padok tavsiye edilir.
- 8.2.1.18 Araç otoparkı ve bağlantı yolları tavsiye edilir.

### **Yeterlilik Belgesi**

#### **Madde 9**

Yeterlilik Belgesi alacak Tesislerde Federasyonca görevlendirilen Tesis Denetleme Kurulu tarafından denetim yapılır. Yapılacak denetim Denetleme Talimatı hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Federasyon tarafından çıkarılan Yeterlilik Belgesi, İl Müdürlüğü'ne sunulacak ve başvuru sahibine İl Müdürlüğü tarafından verilecektir.

### **Vize ve Denetim**

#### **Madde 10**

Yeterlilik Belgesi gerekli şartların sağlanmasına bağlı olarak Federasyon tarafından her yıl vize edilir. Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, denetimin yapıldığı tarihten itibaren bir takvim yılı olup, bu maksatla Tesis Denetleme Kurulu her yıl olağan denetim yapacaktır. Federasyon gerekli gördüğü takdirde herhangi bir süre sınırlıya bağlı olmaksızın Tesiste olağanüstü denetim yapılabilir.

Denetlemede uygulanacak prosedür, Denetleme Talimatı uyarınca belirlenerek Federasyonun resmi internet sitesinde duyurulur.

### **Ek Süre ve Yeterlilik İptali**

#### **Madde 11**

Denetçiler tarafından yapılan olağan veya olağanüstü denetimler sonucunda, Tesislerde işbu Talimatta geçen Zorunlu Şartlar haricinde eksiklik ve/veya aksaklıkların tespit edilmesi halinde, Tesis sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak Denetleme Raporu'nda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki vize tarihine kadar ek süre verilir.

Yeterlilik Belgesine sahip Tesislerin daha sonra işbu Talimatta geçen Zorunlu Şartlardan bir veya birkaçını yerine getirememesi ve bu durumun Tesis Denetleme Kurulu'nun yapacağı olağan/olağanüstü denetimlerde tespit edilmesi halinde ilgili Tesise Zorunlu Şartların düzeltilmesi maksadıyla Federasyon tarafından takdir edilecek bir ek süre verilir. Ancak bahsi geçen Zorunlu Şartların belirtilen ek süre içerisinde yerine getirilememesi halinde ilgili Tesisin Yeterlilik Belgesi Federasyon tarafından iptal edilir. Yeterlilik Belgesinin iptali halinde, Federasyon tarafından derhal ilgili İl Müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunulur.

---

## **3. BÖLÜM - DİĞER HÜKÜMLER**

---

### **Yükümlülük ve Sorumluluk**

#### **Madde 12**

Türkiye'de binicilik sporunu yüceltmek veya yarışma tertipleme isteyen her kişi ve kuruluş Uluslararası Binicilik Federasyonunun yönetmelikleri ile işbu Talimat hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

Federasyon ve/veya bünyesinde bulundurduğu tertip komiteleri, Tesislerde yapılan yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya sonrasında yarışmaya katılan binicinin kendisine, atına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan veya sakatlıktan ötürü sorumlu olmayacaktır.

**Talimatta Yer Almayan konular****Madde 13**

İşbu Talimat'ta yer almayan konularda karar almak konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

**Yürürlük****Madde 14**

Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Genel Müdürlük resmî internet sitelerinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

**Yürütme****Madde 15**

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

**EK-1****BİNİCİLİK SPOR TESİS DURUMU**

Tesisin Adı :

Adresi :

Federasyon No:

Sorumlu Antrenör Adı ve Kademesi:

TESİSLER		NİTELİKLER	ÖZEL AMAÇLI TESİSLER		RESMİ MÜSABAKA YAPILABİLECEK TESİSLER					
			STANDARD	MEVCUT DURUM	C İL YARIŞMALARI YAPILABİLECEK TESİSLER STANDARDI	MEVCUT DURUM	B ULUSAL YARIŞMA YAPILABİLECEK TESİSLER STANDARDI	MEVCUT DURUM	A ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMA YAPILABİLECEK TESİSLER STANDARDI	MEVCUT DURUM
AÇIK MANEJ	MÜSABAKA A AÇIK MANEJİ	ÖLÇÜLER	800 m <sup>2</sup> ve yukarısı		2400 m <sup>2</sup> ve yukarısı		3500 m <sup>2</sup> ve yukarısı		4000 m <sup>2</sup> ve yukarısı	
		ZEMİN NİTELİĞİ	KUM	□□	KUM		SİLİS KUM+TEKSTİL		SİLİS KUM+TEKSTİL	
		SULAMA SİSTEMİ		□□	+		+		+	
		AYDINLATMA		□□					+	
		BARİYERLER	+	□□	+		+		+	

<b>MÜSABAKA YUMUŞATMA AÇIK MANEJİ</b>		<b>ÖLÇÜLER</b>		<b>1000 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>1000 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>1000 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	
		<b>ZEMİN NİTELİĞİ</b>		<b>KUM</b>		<b>SİLİS KUM+TEKSTİL</b>		<b>SİLİS KUM+TEKSTİL</b>	
		<b>SULAMA SİSTEMİ</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>AYDINLATMA</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>BARİYERLER</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
<b>KAPALI MANEJ</b>	<b>MÜSABAKA KAPALI MANEJİ</b>	<b>ÖLÇÜLER</b>	<b>640 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	<b>1800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>2100 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>2450 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	
		<b>ZEMİN NİTELİĞİ</b>	<b>KUM/ÇELTİK</b>	<b>KUM/ÇELTİK</b>		<b>SİLİS KUM+TEKSTİL</b>		<b>SİLİS KUM+TEKSTİL</b>	
		<b>SULAMA SİSTEMİ</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>AYDINLATMA</b>	<b>+</b>	<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>TEKMELİK</b>	<b>+</b>	<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
<b>MÜSABAKA YUMUŞATMA KAPALI MANEJİ</b>		<b>ÖLÇÜLER</b>		<b>1000 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>1250 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>1800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	
		<b>ZEMİN NİTELİĞİ</b>		<b>KUM/ÇELTİK</b>		<b>KUM+TEKSTİL</b>		<b>KUM+TEKSTİL</b>	
		<b>SULAMA SİSTEMİ</b>				<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>AYDINLATMA</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
		<b>TEKMELİK</b>		<b>+</b>		<b>+</b>		<b>+</b>	
<b>PONY TESİSLERİ</b>		<b>KAPALI MANEJ</b>	<b>640 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	<b>640 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>640 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>640 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	
		<b>AHIRLAR</b>	<b>6,25 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	<b>6,25 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>6,25 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>6,25 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	
		<b>AÇIK MANEJ</b>	<b>800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	<b>800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>		<b>800 m<sup>2</sup> ve yukarısı</b>	

	DERSANE / OYUN ODASI							
	SOYUNMA ODASI VE DUŞLAR	+						
TESİS AT BARINAKLARI (BOXLAR)	ÖLÇÜLERİ	9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9m <sup>2</sup> ve yukarısı
	OTOMATİK YALAK					+		+
	YEMLİK	+		+		+		+
YARIŞMA ORGANİZASYON AT BARINAKLARI (BOXLAR)	ÖLÇÜLERİ	9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9 m <sup>2</sup> ve yukarısı		9 m <sup>2</sup> ve yukarısı
	OTOMATİK SULAMA					+		+
	YEMLİK					+		+
AHIRLAR	AT BARINAĞI SAYISI	10 Adet ve yukarısı		20 Adet ve yukarısı		40 Adet ve yukarısı		80 Adet ve yukarısı
	HİZMET YOLU VARSAM ÖLÇÜSÜ							
	AYDINLATMA	+		+		+		+
	HAVALANDIRMA	+		+		+		+
	SOLARYUM							+
	DUŞ	+		+		+		+
	EYER ODASI	+		+		+		+
	YANGIN EMNİYETİ	+		+		+		+
	YEM DEPOSU							+
YARIŞMA ORGANİZASYON	AT BARINAĞI SAYISI			20 Adet ve yukarısı		40 Adet ve yukarısı		80 Adet ve yukarısı

<b>AHIRLARI</b>	<b>HİZMET YOLU VARSA ÖLÇÜSÜ</b>							
	<b>AYDINLATMA</b>			+		+		+
	<b>SOLARYUM</b>							+
	<b>DUŞ</b>			+		+		+
	<b>EYER ODASI</b>					+		+
	<b>YANGIN EMNİYETİ</b>			+		+		+
	<b>YEM DEPOSU</b>							+
<b>OT/SAP/TALAŞ DEPOSU</b>	<b>KAPALI</b>							+
	<b>KAPALI İŞE HAVALANDIRM A</b>	+		+		+		+
	<b>YARI AÇIK</b>	+		+		+		+
	<b>YANGIN EMNİYETİ</b>	+		+		+		+
<b>VETERİNERLİK</b>	<b>SANCI BARINAĞI</b>							+
	<b>TRAVAY</b>							+
	<b>İLAÇ DEPOSU</b>							+
	<b>ZEMİN NİTELİĞİ</b>							<b>KAYMAZ ZEMİN</b>
<b>NALBANTHANE</b>	<b>ZEMİN NİTELİĞİ</b>							<b>KAYMAZ ZEMİN</b>
	<b>NAL ISITMA OCAĞI</b>							+
	<b>HAVALANDIRM A</b>							+

	AYDINLATMA							+	
SOSYAL TESİSLER	SOYUNMA ODALARI	+		+		+		+	
	DUŞ VE TUALETLER	+		+		+		+	
	DERSHANE KÜTÜPHANE							+	
	TOPLANTI SALONU							0	
	RESTORAN							+	
	SPORCU LOKALİ			+		+		+	
SEYİS TESİSİ						+		+	
ADETA MAKİNASI									
OTOPARK	AT TAŞIMA ARAÇ OTOPARKI							+	
	ARAÇ OTOPARKI			+		+		+	
	BAĞLANTI YOLU							+	
HAKEM KULESİ	ÖLÇÜLERİ								
	SES YAYIN							+	
	İNTERNET			+		+		+	
	SEKRETERYA							+	
	KRONOMETRE					+		+	
	TEMYİZ HAKEM ODASI								

<b>ENGELLER</b>	<b>ÇALIŞMA AMAÇLI</b>	+		+		+		+	
	<b>YARIŞMA AMAÇLI</b>			+		+		+	
	<b>HAFİF SIRIK</b>					+		+	
	<b>EMNİYET KEPÇELERİ</b>	+		+		+		+	
<b>PADOKLAR</b>		+		+		+		+	

NOT: Yukarıdaki tabloda artı (+) ile işaretlenmiş maddeler zorunlu koşulları ifade eder.

**AÇIKLAMALAR VE YORUMLAR:**